


競走馬用最高品質の健康補助食品

# サラLG



TAKE-O Co.,Ltd.

株式会社テイクオー



# 競走馬の潜在能力を引き出す

サラLGは、乳糖果糖オリゴ糖に液体コンニャクを配合することにより、競走馬の潜在能力を十分に発揮させるための様々な効果が期待できます。

現役競走馬のみならず、繁殖牝馬、育成馬、休養馬にも必要と思われ、現在は競馬発祥地のイギリス・アイルランドでも高い評価を受け、給与されています。

## サラLGを摂取することにより……………

### STEP 1 モリモリ食べて ストレス解消 (食欲増進)

本品に含まれる乳糖果糖オリゴ糖は馬の嗜好に合った甘さなので、「何らかの理由で食欲が落ちてしまった」、「元々食欲があまり良くない馬」も、「サラLG」を飼料に混ぜることにより、食欲が増すことが非常に多いです。また、食欲増進によりストレス解消にもなります。

### STEP 2 お腹すっきり 快調 (便秘・軟便症状の改善)

乳糖果糖オリゴ糖は腸までダイレクトに届き、ビフィズス菌・乳酸菌のエサとなり善玉菌自らが増殖し(裏面データ参照)、液体コンニャクが腸内の隅々まで行き渡り宿便や、悪玉菌、腐敗物質などを素早く排泄させる事ができます。

### STEP 3 栄養吸収で 馬体フックラ、 毛艶良好

お腹の調子が良くなり飼料を食べるだけでなく、増殖した善玉菌が馬の腸内で乾草等の粗繊維の消化を促進し、馬に必要な栄養素をしっかりと身体に吸収させることができます。従って、濃厚飼料の調整や、運動量のご配慮をお願いいたします。

## サラLGは競走馬に最適な健康補助食品です。



乳糖果糖オリゴ糖は、ストレスが多い現代人の健康を保つのに有効であり、特定保健用食品の素材として評価されています。

乳糖果糖オリゴ糖は、腸内ビフィズス菌の餌になりビフィズス菌を増やします。ビフィズス菌は、お腹の調子を整えるとともにビタミンB群をつくり、免疫力を高めます。

この度新発売された、乳糖果糖オリゴ糖を主たる成分とする「サラLG」を競走馬に与えると、腸内ビフィズス菌、乳酸菌が確実に増加

することが明らかです。

ストレスの多い、デリケートな競走馬に「サラLG」を与えることによって、疝痛(せんつう)・下痢・便秘を予防することができます。さらに、競走馬の骨格を強化し、また免疫力を向上させ病気や疲労の治癒・回復を早めることに役立ちます。



# サラLG



## ●乳糖果糖オリゴ糖

乳糖果糖オリゴ糖は腸までダイレクトに届き、ビフィズス菌・乳酸菌のエサとなりますので善玉菌が効率よく増え、腸内環境を整え活発にするだけでなく、様々な効果が期待できます。

## ●グルコマンナン（液体コンニャク）

コンニャクを液体にすることにより腸内の隅々まで行き渡り、素早く腸内の不要物を取り除きます。競走馬の大切な長く面積の広いお腹を守ります。

## STEP 4

### ビタミンB群で 疲れを癒す

腸内の善玉菌がビタミンB群（1・2・6・12）の合成を活発に行いますので、疲労早期回復・軽減、コズミの解消、血中乳酸値の早期低下が期待できます。



## STEP 5

### ガラスの脚を 守る

カルシウムの吸収率を1.5～1.8倍までアップします。  
（右写真参照）

骨の異常成長の予防、骨密度アップが期待できます。  
摂取されたカルシウムは、腸内の環境が正常でなければ吸収されず、体外へ排出されてしまいます。



摂取



非摂取

写真は骨の断面です。ピンク色は骨、白い部分は骨の空洞部分です。  
サラLGを摂取すると骨の空洞部分が少なくなることが確認できます。

—東京大学名誉教授 農学博士 光岡 知足

#### 《農学博士 光岡知足氏の略歴》


- 1953年／東京大学農学部卒業
  - 1958年／同大学院終了。農学博士
  - 1988年／「腸内菌叢（そう）の系統的研究」で日本学士院賞を受賞。腸内細菌学の世界的権威。元日本実験動物学会会長、元日本獣医畜産大学教授。
- 現在は東京大学名誉教授。  
著書として「腸内細菌の話」「腸内クリーニングの驚異」「現代人に不可欠なオリゴ糖」など多数。

## 健康な馬づくりのため 繁殖牝馬・育成馬にも……

サラLGは現役競走馬の体調を維持させ潜在能力を十分に引き出すためだけでなく、繁殖牝馬に与え体調を整えることにより、母体の中に仔馬がいる頃から栄養吸収を十分にさせ、健康な仔馬の産産、育成時には成長促進、疾病予防のためにも給与をお勧めします。



## 治験データ一覧



## 与え方

- 本品(1袋/160g)を1日1袋毎日飼い葉に混ぜて給与してください。
- 1袋を1日の内で数回に分けても問題ありません。
- 本品は馬体重100kgに対し30gを目安に給与してください。
- 最大給与量は1日に通常給与量の3倍程度迄としてください。

\*初めてサラLGを摂取する馬は極稀に軟便傾向になる場合がありますが、一過性ですので数日間で改善されます。

※本品の保存は、直射日光を避け涼しい場所へ保管し、品質保持期限を必ず守ってください。

※本品は競馬法31条(2)の定める禁止薬物を一切使用しておらず、製造毎に(財)競走馬理化学研究所に於いて検査を受けています。

## 原材料

乳糖果糖オリゴ糖シロップ、液体コンニャク(グルコマンナン)、PH調整剤(クエン酸)(クエン酸NA)

本品の中に含まれている「乳糖果糖オリゴ糖シロップ」は、成人が約5g/日摂取することにより、おなかのビフィズ菌をぐんぐん増やす「特定保健用食品」の素材として適切であると財団法人日本健康・栄養食品協会より総合評価を受けています。

## 提携協力

塩水港精糖株式会社	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町2-26-8
株式会社林原生物化学研究所	〒700-0907	岡山県岡山市下石井1-2-3
株式会社ウエハラ	〒370-2606	群馬県甘楽郡下仁田町川井20

■製造・発売元

**TAKE-O Co.,Ltd.**  
株式会社テイクオー

〒272-0033 千葉県市川市市川南2-4-12-512  
Tel.047-325-2000 Fax.047-325-2001  
[京橋本社]

取扱店

## 「サラLG」の与え方

「サラLG」を1日1袋を飼い葉に混ぜて与えて下さい。

(1袋を数回に分けても構いません)

尚、与え始めの3日間は1日半袋とし、4日目から  
1日1袋として下さい。

\*サラLGを初めて接種する場合極稀ですが

軟便症状になる事があります。

その場合3日間程馬に馴染ませてから

通常量給与することにより回避されます。

## サラ LG 給与量の目安

1. 推奨給与：1日1袋160g（体重100Kgに対し30gが目安）

2. 馬が極稀の軟便症状の場合は、1日に3袋を給与しても良い。  
（最大給与量270g）

3. 給与結果の状況	改善日数
1) 食欲	1日—3日
2) 排泄物	
a. 下痢	7日—14日
b. 便秘	10日—14日
3) 疲労及びコズミ回復	10日—14日
4) カルシウム摂取、保持の増加	36日—56日
5) 体重の増加	10日—14日
6) 毛並み	7日—14日
7) 筋肉	10日—14日

上記はサラ LG 摂取1日目よりの結果が出るまでの平均日数です。

## 競走馬用健康補助食品「サラLG」の具体的効果

1. 食欲増進      本品は馬にあった味なので食欲が良くなる事が非常に多い。
2. 整腸作用      ボロの状態の良化（臭い・形・下痢・便秘の改善）  
約1週間から10日程度で効果が確認出来ます。  
また、食物の消化、吸収が良くなる為今まで以上に栄養摂取が  
向上し馬体がふっくらし、馬体重の管理がしやすくなります。
3. 毛艶良化      体調面の向上と共に毛艶が良くなります。
4. 疲労回復      体内でビタミンB群の合成が活発になり、疲労回復・軽減・  
コズミの解消が期待できます。
5. カルシウムの      摂取したカルシウムを通常の1.5～1.8倍まで吸収率を高めます。  
吸収力up      （カコツの促進、骨膜炎の予防で給与されている厩舎、牧場が  
多くあります）

### 「給 与 対 象 馬」

種牡馬      繁殖牝馬      育成馬      現役競走馬      休養馬